



Iktató szám: I.9523-5/2018
Ügyintézőnk: Dávid Krisztina

Tárgy: Paks, Liget utca és Zápor utca között épülő lakópark bontási és építési kivitelezési tevékenység zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás

KÖZLEMÉNY

Paks Város Jegyzője I.9523-4/2018 számon határozatot hozott A-K Építőipari Kft. 9027 Győr, Tibormajori út 27. szám alatti ügyfél kérelmére a Paks, Liget utca és Zápor utca között, 3837 hrsz. alatt épülő lakópark bontási és építési kivitelezési tevékenység zajkibocsátási határérték megállapítására.

A DÖNTÉS RENDELKEZŐ RÉSZE:

Paks Város Jegyzője, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság **A-K Építőipari Kft. (székhelye: 9027 Győr, Tibormajori út 27.)** részére a **Paks Liget utca és Zápor utca között, 3837 hrsz. alatt épülő lakópark bontási és építési kivitelezési tevékenységre a zajkibocsátási határértékeket nappali időszakra (07-18 óra) az alábbiak szerint állapítom meg.**

Az Lk jelű kisvárosias és az Lke jelű kertvárosias lakóterületekre vonatkozóan **60 dB**.
Az Ln jelű nagyvárosias lakóterületre és Vt jelű településközpont területre vonatkozóan **65 dB**.

A bontási munkálatok időtartamára, **2018. szeptember 5-től 2018. október 19-ig,**
Az Lk jelű kisvárosias és az Lke jelű kertvárosias lakóterületekre vonatkozóan **hétfőtől péntekig** terjedő napokra vonatkozóan, **8.00-16.00** óra között **maximum 4 dB határérték túllépést engedélyezek.**

A zajforrások közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, címe, településrendezési terv és Építményjegyzék szerinti besorolása:

3836 Hősök tere 1. Lk 1110 Egylakásos épület
3835/2 Hősök tere Lk 1110 Egylakásos épület
3835/1 Tolnai utca 25. Lk 1110 Egylakásos épület
3834/2 Tolnai utca 23. Lk 1110 Egylakásos épület
3834/3 Tolnai utca 21. Lk 1110 Egylakásos épület
3832/4 Tolnai utca 19. Vt 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek
3832/5 Tolnai utca 19. Vt 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek
3832/3 Tolnai utca 19. Vt 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek

