


aláírás



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PK
ad
? 90?

Ügyszám: TOG/81/01639-29/2023.

Ügyintéző: Klem-Horváth Nóra

Telefon: (74) 501-940

Tárgy: Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás - „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz” - előzetes vizsgálati eljárás

KIFÜGGÉSEK NAPJA: 2023. 10. 24.
KEZELÉS NAPJA: 2023. 11. 08.

2023. 11. 08.



HATÁROZAT

1.00 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladék-gazdálkodási hatóság (továbbiakban: hatóság), a TOG/81/01639/2023. ügyszámú, a **Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás** (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.; KÜJ: 103934172; stat. számjel: 15845168-4221-327-17) mint megrendelő meghatalmazottja, az **AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.** (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület fsz.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz” tárgyú, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó, előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az alábbiakat

állapítja meg.

1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 5. számú mellékletének figyelembevételével **jelentős környezeti hatások nem származnak.**

1.02 A tervezett szennyvízcsatorna hálózat építése, a kapcsolódó vízvezeték hálózat valamint csapadékvíz elvezető hálózat építése is vízjogi engedély köteles tevékenység és létesítmény.

1.03 A tervezett tevékenység a településrendezési tervekkel és Helyi Építési Szabályzattal való összhangját mindenkor biztosítani kell.

2.00 Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez, illetve a tevékenység engedélyeztetése során az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

2.01 Levegővédelmi szempontból:

2.01.1 A kivitelezés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.

2.01.2 Az építési munkálatokhoz kapcsolódó szállítást kiporzást, kiszóródást kizáró módon kell végezni.

2.01.3 A szállításokat ütemesen a csúcsidőn kívülre kell szervezni.

2.01.4 Száraz időben a szállítási útvonalakat locsolással kell portalanítani és tisztítani.

2.01.5 Az építési munkálatok ideje alatt a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: kornyeztvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

2.01.6 A tevékenységhez kapcsolódó munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.

2.01.7 A megépített szakaszoknál a részüket minél hamarabb füvesíteni, és növénytelepítést végezni a kiporzás csökkentése céljából.

2.02 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

2.02.1 Az építésből, üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a zajtól védendő területeken, épületeknél határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.

2.02.2 Az építési engedélyezési tervek részeként, a kivitelező pontos ismeretében, az alkalmazott munkagépek akusztikai adatainak, működési idejének, működési helyének pontos ismeretében, az építési munkálatokra vonatkozóan zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell benyújtania.

2.02.3 Amennyiben szükséges, a kivitelezőnek felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a hatóságtól.

3.00 Az eljárásban résztvevő szakhatóságok által megadott nyilatkozatok, illetve a szakhatóságok feltételei:

3.01 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00224-2/2023. ikt. számú szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

- „A tervezett szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse az érintett vízbázisból kitermelt víz minőségét és mennyiségét.
- A tervezett szennyvízvezetéseket úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy a települési ivóvízhálózatba a szennyvízvezetésekből származó szennyeződés ne kerülhessen.”

3.02 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) 13302/2023. ikt. számú földvédelmi szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

„Amennyiben a beruházás során termőföld más célú hasznosítása történik - mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik -, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni, mivel a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§-a értelmében „ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani”. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.”

3.03 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1099-2/2023. ikt. számú örökségvédelmi nyilatkozata alapján:

„az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.”

3.04 A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/7295-1/2023.ált. ikt. számú szakhatósági állásfoglalása:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61., KÜJ: 103934172, KSH: 15845168-4221-327-17, továbbiakban: Ügyfél) megbízottja által benyújtott kérelme alapján a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz előzetes vizsgálati eljárásának lezárásához

szakhatóságként előírások nélkül hozzájárulok.

2. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat építése, a kapcsolódó vízvezeték hálózat valamint csapadékvíz elvezető hálózat építése is vízjogi engedély köteles tevékenység és létesítmény.

3. A tervezett tevékenységből a tervdokumentációban jelölt hatásmérséklő intézkedések betartása mellett vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem várhatók.

4. Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az engedélyező hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

- 3.05 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOG/53/00460-2/2023. ügyiratszámom az alábbiak szerint adta meg:

„[...]a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása II. szakasz tárgyú beruházásra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható. [...]”

- 3.06 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Osztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/12520-4/2023. ikt. számon szakhatóságként az alábbiak szerint nyilatkozott:

„V É G Z É S

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Paks Város Dorogi úti vízmű teleptől délre lévő területen vízi közművek kialakításának II. szakaszára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás során indult szakhatósági eljárást

megszünteti.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

- 3.07 A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/07688-4/2023. ikt. számon erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„Amennyiben a tervezett beruházásra az Erdészeti Hatóság által kiadott véglegessé vált erdő igénybe vételére vonatkozó engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre

káros hatást nem gyakorol.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya."

- 4.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól. A tervezett tevékenység megkezdése előtt a szükséges engedélyek beszerzése kötelező.
- 5.00 Jelen határozattal a hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett települések jegyzőjét (Paks), hogy **2023. október 24. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követően 3 napon belül tájékoztassák a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**
- 6.00 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.

- 7.00** Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 250.000 HUF, azaz kétszázötvenezer forint, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra hivatkozással – átutalni és az átutalási megbízás másolatát a hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: Jelen határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül.

8.00 Jogorvoslat

- 8.01** A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A határozat közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papíron (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügýtípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. §-ában meghatározottak – így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél – elektronikus úton kötelesek benyújtani a keresetlevelet. Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

- 8.02 Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárásban hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt, TOG/81/01639/2023. ügyszámon, a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), mint megrendelő meghatalmazottja, az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület fsz., képviseli: Desics Judit) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz” tárgyú, az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletének 80. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozóan, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. sz. mellékletének 104. pontjában foglalt tevékenységre előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi eljárásban megtett eljárási cselekmények ismertetése:

A hatóság 2023. szeptember 18. napján – a Rend. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján, a hatóság TOG/81/01639-10/2023. iktatószámú iratával megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti illetékes település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

Tárgyi eljárásban a hatósághoz észrevétel nem érkezett.

A hatóság TOG/81/01639-3/2023. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A hatóság tárgyi eljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett szakhatóságokat, ill. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a Rend. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település önkormányzatát az eljárás megindításáról értesítette.

Az érintett település önkormányzata nyilatkozatot tárgyi ügyben nem tett.

A megkeresett szervek/szakhatóságok nyilatkozatai/állásfoglalásai:

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/7295-1/2023.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-28/2023.) szakhatósági állásfoglalásával a tevékenység végzéséhez hozzájárulását megadta, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál az Ügyfél megbízottja kérelmére a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz tárgyban előzetes vizsgálati eljárás indult, melynek keretében a Kormányhivatal megkereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot állásfoglalás kiadása érdekében a hivatkozott számú végzésével. A megkeresésben megjelölte az engedélyezési tervdokumentáció elektronikus elérhetőségének helyét.

A2 AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8.) szakági tervező által készített „AKS DOROGI ÚTI VÍZMŰTELEPTŐL DÉLRE LÉVŐ TERÜLETEN VÍZIKÖZMŰVEK KIALAKÍTÁSA II. SZAKASZ VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ” megnevezésű, 26-34/2021. munka és V 3, verziószámú, 2023.08. keltezésű tervdokumentáció alapján a Paks város 5353; 5354, 5356, 0338/2/4/6/8, 0340/1/2/3, 0342/1/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintően a paksi atomerőmű kapacitásbővítéséhez kapcsolódó jelentős volumenű építési-szerelési feladatokhoz szükséges szakképzett munkaerő elszállásolásának biztosítására, a beruházás építéséhez bekapcsolni kívánt kis- és közép vállalkozások működéséhez szükséges ipari és logisztikai fejlesztésekhez kapcsolódóan tervezik a paksi szennyvízcsatorna hálózat II. szakasz fejlesztését. A tervezett fejlesztés során 4 db új szennyvíz gerincvezeték épül, melyek a már engedélyezett alatt álló I. szakasz II. ütemű szennyvízcsatorna hálózatra csatlakoznak, melyek a szennyvizet a kapacitásbővítéssel érintett szennyvíztisztító telepre szállítják.

A szennyvízcsatorna hálózat által várhatóan elvezetendő szennyvíz mennyisége 170 m³/d, 1714 Leé, mely meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 104. pontjában lévő küszöbértéket. A tervezett szennyvíz elvezető hálózat gravitációs kialakítású, beton aknákkal és műanyag tisztítódombokkal, NA 300 KG-PVC és NA 200 KG-PVC műanyag csővezetékéből. A fejlesztés kapcsán kiépítésre kerül továbbá ivóvíz és csapadékvíz elvezető hálózat, valamint feltáró utak.

A tervezett terület vízellátása a vízbázis fejlesztésekkel és hálózatbővítéssel kerül megoldásra, a szennyvízelvezetés szintén hálózatfejlesztéssel és szennyvíztisztító telepi kapacitásnöveléssel kerül megoldásra, a felszíni vizek elvezetése nyílt vízelvezető árkokkal történik.

A tervezéssel érintett terület sarokponti EOv koordinátái:

Y= 633604 X= 139640

Y= 633703 X= 139805

Y= 633895 X= 139245

Y= 624149 X= 139447

Megállapítható, hogy a tervezéssel érintett terület a Paks városi vízmű vízbázis védelmére kiadott a 35700/218-23/2015.ált. iktatószámú határozattal kijavított 35700/218-18/2015.ált. iktatószámú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidom „B” védőzónája felett, illetve védőzónán kívüli területen helyezkedik el. A vízbázis védőidom az érintett területen -20 - -80 mBf. szinten helyezkedik el, a terepszint 95-105 mBf. szintek közötti. A tervezett közműfejlesztéssel a fedőrétegek annak vastagságához mérten csak kis mértékben kerül megbontásra. A területen nem található vízfolyás, így a tervezett tevékenység a vizek, a nagyvizek és a jég levonulására hatással nincs.

A tervdokumentáció a tervezett létesítmények megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódóan hatásmérséklő tevékenységek figyelembe vételével vizsgálta a tervezett tevékenység megvalósításából és a létesítmények későbbi üzemeltetéséből származó környezeti hatásokat.

Így többek között:

Az építés alatt keletkező törmeléket, hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani.

A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződhesen.

A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tároló helyeket fel kell szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését úgy kell elvégezni, hogy üzemanyag, kenőanyag a talajba, felszín-, illetve felszín alatti vízbe ne kerülhessen. Ezen előírás biztosítása érdekében a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező helyszíni bejárás összehívása keretében kell, hogy ismertesse a kárelhárításra vonatkozó rendelkezéseit, továbbá ismertetnie kell a gépek tárolási körülményeit, valamint az üzemanyag tárolók elhelyezését, illetve kialakítását. A bejárásra kötelező meghívni az érintett környezet- és természetvédelmi hatóságokat.

A keletkező hulladékok nyílttéri égetése tilos!

A kivitelező köteles az építés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

A kivitelező köteles megakadályozni, hogy az építés során a veszélyes hulladék a talajba, felszíni-, és felszín alatti vizekbe, illetve a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.

Az építési organizáció kijelölése külső védőövezetben, valamint hidrogeológiai „A” védőövezetben tilos.

Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolói, depónia az érintett vízbázis külső védőövezetében, valamint a hidrogeológiai „A” védőövezetben nem helyezhetők el. A hidrogeológiai „B” védőövezeten áthaladó szakaszon is a veszélyes vagy szennyező anyaggal végzett műveletet valamilyen szigetelő lemezen (pl. polietilén fólián) szükséges végezni és/vagy kármentő tálcákat kell használni.

A munkagépek tárolását, javítását és az üzemanyag-pótlást úgy kell megoldani, valamint az építést és a földmunkákat úgy kell végezni, hogy munkavégzés közben a csapadék és egyéb víz, továbbá szennyezőanyagok bemosódása a talajban, felszín alatti vízben kárt ne okozzon. A teljes építési szakaszon a munkálatok során nem megengedett a munkagépek üzemanyaggal való töltése. Az üzemanyag töltés, a munkagépek javítási munkái, pl. olaj, hidraulika olaj, hűtőfolyadék cserék, feltöltések csak a megfelelő felszereltséggel rendelkező szakműhelyben végezhetők.

A gépjárműveket, munkagépeket a napi munkavégzést követően el kell távolítani a területről.

A keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése szigetelt, zárt, szivárgásmentes tartályban történik (mobil WC).

A keletkező hulladékok a szakszerű kivitelezési körülmények biztosításával és a vonatkozó előírások betartásával nem szennyezik a környezetet.

A csőtagok vízzáró kötéséről, és a szerelés helyességéről szakaszos víztartási próbával meg kell győződni.

A megnyitott munkaárkoktól a csapadékvizeket távol kell tartani. A kármentesítési eszközöket a munkálatokhoz közel, 5 percen belül elérhetővé kell tenni.

A kármentesítési eszközöket a munkaeszköz konténerben kell tárolni.

A szükséges kármentesítési eszközök:

120 literes műanyag fedeles hordók (2-3 db)

1 m³-es IBC tartály (konténer mellett)

5 db ásólapát

1 db zagyszivattyú

2-3 zsák perlit vagy forgács

5×5 m fólia

15 db szövetzsák

Fentekben foglaltak és a rendelkező részben tett előírások maradéktalan betartása mellett a létesítmény megvalósításából és üzemeltetéséből jelentős környezeti hatások várhatóan nem származnak.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) alapján:

1. sz. melléklete:

25.vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a víz lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése, ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja;

26.vízilétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja:

a) közcélú vízilétesítmény: az a vízilétesítmény, amely az államnak, illetve a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja; közcélú vízilétesítménynek minősülnek továbbá az országos közút és a törzshálózati vasút kiépítését, fejlesztését és fenntartását szolgáló vízilétesítmények;

b) saját célú vízilétesítmény: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági vízellátást, valamint vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat ellátó, továbbá a közcélú vízilétesítménynek nem minősülő szennyvíz gyűjtését, tisztítását, hasznosítását és elhelyezését szolgáló mű, és ami a víziközműszolgáltatásról szóló törvény szerint nem minősül víziközműnek.

28/A. § (1) A jogszabály alapján bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználatához (vízjogi üzemeltetési engedély) és

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

Továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján:

3.§ (12) A vízügyi hatóság engedélye szükséges – a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint a 24. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a szennyvíz és a csapadékvíz tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.

4. § (1) A végleges vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező rendszeren vízimunka végzéséhez vagy vízilétesítmény építéséhez az építető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő bejelentése szükséges, ha a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, továbbá a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló rendeletekben meghatározott víziközmű hálózat tervezett rekonstrukciója, illetve fejlesztése

a) nem érinti a víziközmű vízjogi engedélyben meghatározott ivóvíztermelésre és szennyvíztisztításra vonatkozó mértékadó kapacitását vagy a törzshálózat kapacitását és nyomvonalát, vagy

b) 100 métert meg nem haladó hálózatbővítés, és a hálózatbővítés során a közmű üzemeltetési

feltételeket jelentősen befolyásoló létesítmények nem létesülnek, valamint a hálózatbővítésnek igazoltan nincs jelentős hatása a vízkivétellel érintett víztest vagy a befogadó vízfolyás állapotára.

(1a) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a közmű-üzemeltetési feltételeket jelentősen befolyásolónak minősül az olyan rekonstrukció és fejlesztés, amely a víziközmű-elem funkcióját befolyásolja.

Ezek alapján - figyelemmel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésének ac) pontjára - tájékoztatást adtam arról, hogy a tervezett szennyvízvezeték és a kapcsolódó vízellátó és csapadékvíz elvezető hálózatok is vízjogi engedély köteles létesítmény, melyre a felsorolt engedélyek beszerzése szükséges.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kijr.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdése, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz mellékelt 9. táblázat 2., 3. pontjai, a Vhr 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Kijr. 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya TOR/71/00224-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-18/2023.) számon adta meg véleményét az alábbiak szerint:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezet-egészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt. A Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítására benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

- A tervezett szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse az érintett vízbázisból kitermelt víz minőségét és mennyiségét.
- A tervezett szennyvízvezetéseket úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy a települési ivóvízhálózatba a szennyvízvezetésekből származó szennyeződés ne kerülhessen.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2023. szeptember 14-én, TOG/81/01639-11/2023. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna vármegyei Kormányhivatalt, Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakaszára vonatkozó előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján.

A megküldött, előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs, hatásvizsgálat készítése nem indokolt.

A dokumentáció szerint a Dorogi úti vízműteleptől délre lévő Déli iparterületek fejlesztésénél elsődleges szempont, hogy Paks II. beruházáshoz kapcsolódó egyéb infrastruktúra fejlesztések elhelyezhetőek legyenek, az építési területhez a lehető legközelebb valósuljanak meg. A fejlesztések elsődleges feltétele a közlekedési és közműellátás infrastruktúra kiépítése.

Ezért II. szakasz során fejlesztésre kerülő területek Feltáró 1 és 2 jelű útjain illetve a Nyugati elkerülő út melletti közműsávban tervezik a gravitációs szennyvízcsatornák kialakítását. Ezek a gyűjtő csatornák az újonnan kialakított területek szennyvizét, a szomszédos ipari-gazdasági fejlesztési területek szennyvizét vezetnék el.

A tervezett szennyvízvezetékek érintik a paksi vízbázis hidrogeológiai B védőterületet. A szennyvízvezetékek kialakítását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy ne veszélyeztesse a vízbázisokból ki-termelt ivóvíz minőségét és mennyiségét.

A meglévő ivóvíz vezeték védelme, és a benne szállított ivóvíz közegészségügyi biztonsága érdekében a szennyvízcsatornát úgy kell megépíteni, hogy a 123/1997.(VII.18.) kormányrendeletben és 4. számú mellékletében szereplő védőtávolságokra vonatkozó előírások maradéktalanul teljesüljenek. Amennyiben az ivóvíz vezetéktől a szennyvízcsatorna a meghatározott védőtávolsága, ill. védősávja nem biztosítható, a meglévő ivóvíz vezetékét az érintett szakaszon védőcsőbe kell helyezni.

Összességében – Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása –környezet-egészségügyi kockázatot nem jelent az érintett településeken élő lakosokra nézve.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00460-2/2023. ügyiratszámom (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-23/2023.) adta meg, amely szerint:

„A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.) kérelmére a Tolna Vármegyei Kormányhivatal fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása II. szakasz tárgyú beruházásra vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

- Előzetes környezetvédelmi dokumentáció (készítette: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A épület fsz. 7.), készítés ideje: 2023. augusztus hó, Munkaszám: 26-34/2021)
- Térképmásolat, helyszínrajzok

A dokumentációról megállapítottam, hogy azok a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bírnak.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

- A Paksra tervezett két új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódóan számos fejlesztés vált szükségessé. Ezek közül egyik a Dorogi úti vízműtelep fejlesztése.
- A telep rendelkezik érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek száma: 35700/3873-2/2016. ált.
- A fejlesztés után megmarad a jelenlegi technológia, azonban néhány műtárgyat elbontásának, és helyettük újat építenének.
- A technológia során folyékony és szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladék keletkezik.
- A dokumentáció szerint a fejlesztés 5684 m² termőföldet érint (Paks 0340/2 hrsz. fásított terület, Paks 0340/3 hrsz. legelő).
- A beruházás megkezdését 2024 tavaszára tervezik, és várhatóan 4-6 hónapig fog tartani.
- A dokumentáció szerint a talajba és a talajvízbe nem kerülnek közvetlen bevezetésre szennyező anyagok valamint a talajra nem jelent káros hatást a további hasznosítás szempontjából.

A beruházással érintett mezőgazdasági művelésű terület igénybevétele (földmunkák, deponálás) érdekében az illetékes földhivatalnál a más célú hasznosítási engedélyezési eljárást (kivonást) meg kell indítani, mely eljárásban a talajvédelmi szakkérdés elbírálása során talajvédelmi előírások kerülnek rögzítésre.

Fentiek alapján a környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

A szakkérdés elbírálását a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 79/A § (2.) bekezdése és a 79/B § (1), (2) bekezdése alapján végeztem, figyelembe véve a Tftv. 43-44. § előírásait.

A kijelölő rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (3) bekezdése c) pontja állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás 26 és 74 §-a jogosít fel."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1099-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-24/2023.) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) megrendelő megbízásából eljáró AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8.) kérelmére a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen vízközművek kialakítása – II. szakasz tárgyú környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/01639/2023. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) megrendelő megbízásából eljáró AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya u. 6-8.) kérelmére a Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen vízközművek kialakítása – II. szakasz tárgyú környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24–27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 22/2023. (II.24.) TVKH utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 2/2021. (IV.14.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § -a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) 13302/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-22/2023.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység a fenti tárgyú eljárásban az alábbi földvédelmi előírásokat adom:

Amennyiben a beruházás során termőföld más célú hasznosítása történik - mely a hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban

mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik -, az illetékes földhivataltól a szükséges engedélyt meg kell kérni, mivel a 2007. évi CXXIX. tv. 10.§-a értelmében „ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani”. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya a „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre fekvő területen víziközművek kialakítása – II. szakasz” megnevezésű beruházásra vonatkozóan környezeti kapcsán indult eljárás miatt kereste meg a TMKH FFO Földhivatali Osztály 3.-t szakkérdés vizsgálata céljából. A megkeresés jogszabályi alapjául a 71/2015 (III. 30.) Korm.rendelet 28. § (1) 5. mellékletét jelölték meg. Ezen rendelet alapján a földhivatal a termőföld mennyiségi védelme követelményei érvényre juttatása céljából jár el.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a beruházás földvédelmi szempontból nem kifogásolható, állásfoglalásomat a fenti kikötésekkel adtam meg.

Döntés előkészítő javaslatom az idézett jogszabályi rendelkezéseken és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 94. § (1) bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdésében, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1)–(3) bekezdéseiben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (1) bekezdésében, 112. §-ban, 114. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/12520-4/2022. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-26/2023.) szakhatósági eljárását megszüntette, amelyet az alábbiak szerint indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás meghatalmazottjaként eljáró AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelem alapján indult eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a Bányafelügyeletnek akkor van hatásköre, ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás- veszélyes területen tervezett, illetve az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítési vagy tevékenység nem bányászati célú.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte 26-34/2021. munkaszámú, a kérelmező által készített „PAKS DOROGI ÚTI VÍZMŰTELEPTŐL DÉLRE LÉVŐ TERÜLETEN VÍZIKÖZMŰVEK KIALAKÍTÁSA II. SZAKASZ VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ ELŐZETES KÖRNYEZETVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés b) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött."

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/07688-3/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01639-21/2023.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.) TOG/81/01639-6/2023. számú megkeresésére (ügyintéző: Klem-Horváth Nóra) az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A épület fsz., képviseli: Desics Judit) által képviselt Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.; a továbbiakban: Környezethasználó), kérelmére, a „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen víziközművek kialakítása - II. szakasz” tárgyú beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárása során vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Erdészeti Hatóság)

véleményét

Mivel a tervezett tevékenység a Paks 0338/2, 4, 6, 8; 0340/1, 2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában erdőterületeket érint, ezért annak megvalósításához erdő végleges igénybevételére szóló engedély beszerzése szükséges.

A Környezethasználó a Paks 0338/2, 4, 6, 8; 0340/1, hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában az Erdészeti Hatóság által kiadott elvi igénybevételi engedéllyel rendelkezik.

Amennyiben a tervezett beruházásra az Erdészeti Hatóság által kiadott véglegessé vált erdő igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kerül sor, úgy a tervezett tevékenység a környező erdőkre

káros hatást nem gyakorol.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.

INDOKOLÁS

A Környezetvédelmi Hatóság hivatkozott számú megkeresésében a tárgyi eljárás során erdészeti szakkérdés vizsgálata kapcsán kereste meg az Erdészeti Hatóságot.

Az Erdészeti Hatóság a megküldött dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett tevékenység az alábbi, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületeket érinti:

község	hrsz.	erdőrészlet/ erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
Paks	0338/2	205 P
	0338/4	205 U
	0338/6	205 P
	0338/8	205 T
	0340/1	205 N, TI
	0340/2	205 R

Mivel a tervezett tevékenység erdőterületet érint, a tevékenység megkezdése előtt az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §- aiban meghatározott erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges az Erdészeti Hatóságnál.

A Környezethasználó a táblázatban feltüntetett Paks 205 P, U, T, TI, N erdőrészek tekintetében BA/52/07269-8/2023. számon kiadott, az erdőterületek termelésből való kivonása kapcsán elvi igénybevételi engedéllyel rendelkezik. Az Evt. 80. § (4) bekezdése értelmében, az elvi engedély alapján az erdő igénybevétele nem kezdhető meg.

Az Evt. 78. § (2) bekezdése értelmében a kivitelezés erdőterületen csak az igénybevételi eljárást lezáró végleges engedély birtokában kezdhető meg. Amennyiben tehát a tevékenység minden érintett ingatlan vonatkozásában érvényes, végleges igénybevételi engedély birtokában történik, úgy az a környező erdőkre káros hatást nem gyakorol. Ennek hiányában a tevékenység engedély nélküli igénybevételnek minősül.

Az Erdészeti Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét."

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi megállapításokat teszi:

Engedélyes és a telephely alapadatai:

Kérelmező neve:	Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás
Székhelye:	7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
KSH azonosítója:	15845168-4221-327-17
Adószám:	15845168-1-17
KÜJ:	103934172

A kérelem tárgya:

A Dorogi úti vízműteleptől délre lévő Déli iparterületeken elsődleges szempont, hogy Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan az újonnan felmerülő irodai és ipari kapacitások, gyártó csarnokok, raktárak, logisztikai bázisok, inkubátorházak, különböző vállalkozási területek, kereskedelmi és szolgáltató központok, továbbá egyéb infrastruktúra fejlesztések elhelyezhetők legyenek, amelyek az építési területhez a lehető legközelebb valósulhatnak meg.

Ezen komplex fejlesztésnek elsődleges feltétele a közlekedési és közműellátás infrastruktúra kiépítése. Így itt a dél-nyugati részen a fejlesztési területek kiszolgálására létesül a II. szakasz Feltáró út 1 jelű út, a 0342/2 hrsz-ú önkormányzati kivett út mentén illetve a II. szakasz Feltáró út 2 jelű út, a 0339/2 hrsz-ú önkormányzati kivett út mentén. Ezek a feltáró utakon létesül továbbá a kiszolgáló közcélú közműhálózat is, mely a többi fejlesztési terület ellátását is biztosítja majd. A fejlesztésekhez szükséges infrastruktúra kiépítéséhez ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek készülnek.

A vízijogi engedélyezési tervdokumentációk és így jelen dokumentációban szereplők is „Paks Város Dorogi úti vízműteleptől délre lévő területen vízi közművek kialakítása - I. szakasz” című engedélyezési tervekben szereplő tervezett vízi közművekhez csatlakozik.

A vízi közművekkel (ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz) érintett teljes területe összesen=5684 m² termőföldet és 7517 m² erdő művelési ágú és 2531 m² egyéb kivett művelési ágú területet érint, azaz 15732 m² (1,57 ha), ami 2 ha alatt van.

Ivóvíz tekintetében ebben a szakaszban a legfontosabb vezeték a Dorogi úti és a Borsócséplői vízműtelep

közötti D250 PE vezeték kiépítésének a folytatása. Továbbá a Feltáró 1 és 2 jelű útjain, illetve a Nyugati elkerülő út melletti közműsávban a II. szakaszban felmerülő vízigények kielégítésére V-6-0-0, V-7-0-0, és V-BD-1-0-0/1 jelű új D160-D250 mm átmérőjű vezetékek kerültek betervezésre. A II. szakaszban törekvés volt a körvezetékes rendszer kialakítása. Az új V-BD-1-0-0/1 jelű D250 PE jelű főnyomóvezeték csatlakozik a meglévő felújításra váró Dorogi út vízműtelephez. Az ivóvíz vezetékről fogyasztói lecsatlakozások is vannak az ipari létesítmények felé, ezért ezek nem távvezetékek, hanem gerinc nyomóvezetékek.

A déli ipari területnél a vízigények és így a szennyvíz mennyiségek esetén is konkrét fogyasztó hiányában a területre vonatkoztatott műszaki irányelveken (MI-10-15 8-1) alapuló értékeket vettünk fel $8 \text{ m}^3/\text{nap}/\text{ha}$ értéket, a terület 2.1.5 Gip esetén 23 ha, így lett a vízfogyasztás $200 \text{ m}^3/\text{nap}$ és $170 \text{ m}^3/\text{nap}$ a szennyvíz.

A tervezett szennyvízhálózat 1000 LE fölötti kapacitású, ezért szükséges a fenti táblázati besorolás szerint az előzetes vizsgálat lefolytatása a szennyvíz elvezető csatornákra.

A komplex fejlesztésnek elsődleges feltétele a közlekedési és közműellátás infrastruktúra kiépítése. Így itt a Dorogi úti vízműteleptől délre lévő Déli iparterületek dél-nyugati részen a fejlesztési területek kiszolgálására létesül a Feltáró út 1 jelű út, a 0342/2 hrsz-ú önkormányzati kivett út mentén illetve a II. szakasz Feltáró út 2 jelű út, a 0339/2 hrsz-ú önkormányzati kivett út mentén. Ezek a feltáró utakon létesül továbbá a kiszolgáló közcélú közműhálózat is, mely a többi fejlesztési terület ellátását is biztosítja majd. Jelen a II. szakasz a közcélú szennyvíz csatornahálózat bővítésének tervét tartalmazza, az I. szakaszban tervezett rendszerhez csatlakozva.

A kivitelezés várhatóan 2024 tavaszán kezdődhet meg és 4-6 hónap alatt el is készülnek.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Létesítés:

Az út és vízi közmű építési munkák során vegyes építési hulladék várható továbbá a munkaterületen dolgozó emberekhez köthetően egyéb települési hulladék keletkezik.

A megvalósítás során várható hulladékok mennyisége:

- 17 09 04 - kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól: 5 tonna/év mennyiségben
- 20 03 01 - egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is: 0,5 tonna/év mennyiségben
- 20 03 04 - oldómedencéből származó iszap: 3 tonna/év mennyiségben

A kivitelezési munkák során nem keletkezik jelentős mennyiségű, további kezelést igénylő hulladék. A keletkező hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni a munkaterületen, további sorsukról, elszállításukról hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cég gondoskodhat. A létesítés során 20 03 04 HAK kódú hulladék is keletkezik, amit a munkaterületre telepített mobil illemhelyek használatából jelentkezik, elszállításáról és további kezeléséről a mobil illemhelyet szolgáltató vállalkozás gondoskodik.

A telepítést megelőzően előreláthatólag nem lesznek bontási munkák. A területen esetlegesen előforduló építési (inert) hulladék kerül elszállításra, területrendezés fa és bokorirtás történik meg. Az úthoz szükséges tükör kerül kialakításra és a vezetékhálózatok árok rendszere kerül kiemelésre. A kitermelt föld, depózásra kerül, majd a csőfektetést követően visszaépítésre kerül, a maradék földanyag a területen kerül elterítésre.

Üzemelés:

A tervezett tevékenységgel összefüggően, a szennyvíz csatornahálózat működéséhez kapcsolódó hulladékok keletkezhetnek az üzemelés során, melynek kezeléséről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges gondoskodni.

Felhagyás:

A közművek kiszolgálják a PAKS II. beruházáshoz kapcsolódó létesítményeket (pl. konténerváros), melynek felhagyása után a terület középtávon ipari parkterület lesz. Hosszútávon az ipari park esetleges felszámolása után a terület további hasznosítása nem ismert. A közművek felszedése a kivitelezéssel megegyező hatású.

Havária:

Havária jellegű események elsősorban az építés időszakában kell számítani. Kockázati tényezőt a nagyobb méretű munkagépek jelentenek, melyekből olaj elfolyása fordulhat elő. A szennyezett talajt ki kell termelni, és veszélyes hulladékként szükséges tárolni, valamint kezelésre hulladékgazdálkodó szervezetnek átadni.

Havária esetekre a kivitelezőnek, majd üzemelés során a kezelőnek megfelelő havária tervvel kell rendelkeznie.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Alapállapot

A tervezési területen jelenleg építési tevékenység nem folyik.

Létesítés

Az építési munkák vonatkozásában részletes organizációs terv még nem áll rendelkezésre, ezért a várható zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan más, hasonló építési tevékenységek tapasztalatai, illetve szakértői becslés alapján kerültek elvégzésre. A fejlesztési terület előkészítését a területen lévő növényzet szükséges mértékű eltávolításával kell kezdeni. A cserjézést, fakivágást követően, ahol indokolt a gyökérmaradványokat a felső talajrétegből el kell távolítani. Ennek a munkafolyamatnak várható időtartama 2-3 hét.

A jelenlegi beruházás során közműépítés, útépítés és tározó építése valósul meg. Az egyes műtárgyak építése különböző kivitelezési munkafázisokból állnak.

Közműépítés (Naponta kb. 50 m, kivitelezés időtartama kb. 4 hónap)

- munkagödör kialakítása (munkaárok nyitása, munkaárokba ágyazati anyag terítése, tömörítése)
- csőfektetés, csőszerelés
- munkaárok visszatöltése, tömörítés

A teljes kivitelezési munkálatok kb. 4-6 hónapot vesznek igénybe. Környezeti zajkibocsátási szempontból a fakivágás (2 db láncfűrész, 2 db forgó-kotró, 1 db teherautó), a földmunkákkal járó munkafázisok (2 db kanalas kotró, 1 db darus autó, 1 db lap vibrátor, 2 db teherautó) a figyelembe veendő, az előkészítési munkák és a csőfektetés zajkibocsátása elhanyagolható. Az építés többi fázisában jelentős zajkibocsátással nem kell számolni.

A számított zajterhelési értékek alapján az egyes építési munkálatokból eredő környezeti zajterhelés értéke meghaladja a jogszabályban előírt határértékeket. A kivitelezőnek az organizációs terv pontos ismeretében pontosítani kell a zajvédelmi tervet és további zajterhelési határérték túllépés esetén a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Zaj.rendelet) 13. § alapján felmentést kell kérnie a zajterhelési határértékek betartása alól az illetékes hatóságtól.

Az építés során, a munkagépek okozta rezgések a legközelebbi védendő objektumoknál várhatóan az okozott rezgések nem lesznek határérték felettiek.

Üzemelés

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely üzemelése határérték feletti zajterhelést nem okoz a zaj ellen védendő környezetben, valamint az üzemelésből eredő hatásterület telekhatáron belül marad.

Felhagyás

A felhagyás zajvédelmi hatása gyakorlatilag megegyezik az építés zajvédelmi hatásával.

A tervezett tevékenységből zaj- és rezgésvédelmi szempontból - a fentiek figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A tervezéssel érintett település (Paks) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartoznak.

Létesítés

A létesítési időszakban egyrészt maguk a helyszíni tereprendezési, építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. A helyszíni kivitelezés során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével elsősorban a földmunkák során kell számolni. Ugyanekkor jelentkeznek a munkagépek légszennyező anyag kibocsátásai is. A helyszíni kivitelezési munkák légszennyező hatása elsősorban a munkaterületen és annak közvetlen környezetében tapasztalható. Az építés befejeztével az ezzel járó hatások véglegesen megszűnnek. A kivitelezési műveletek a területrendezéssel, cserjeirtással, humusztávoltítással kezdődnek, majd ezt követően történnek az útépítés és a közműhálózat építés földmunkái.

A közúti anyagszállítások során a kipufogógázokban lévő légszennyező anyagok és az építési terület megközelítésére igénybe vett utakra hordott föld másodlagos légszennyező hatása (porzás) okozhat légszennyezést.

Az építés során várható munkagépek az alábbiak lesznek.

Előkészítő írtási és területrendezési munkák: 2 db láncfűrész; 2 db forgó-kotró; 1 db teherautó. Közműépítés, munkagödör kialakítás: 2 db kanalas kotró; 1 db darus teherautó; 1 db lapvibrátor; 2 db teherautó.

A pontos géppark ismerte a kivitelező kiválasztáskor lesz ismert, ezért ezek általános érvényűek.

250 m-es távolságban a munkagépekből származó porterhelés nagy biztonsággal a 24 órás határérték alatt marad, ebben a távolságában várhatóan már elhanyagolható mértékű lesz az építési technológiából származó porterhelés.

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok a levegőbe kerülve az aktuális meteorológiai körülményektől függően felhígulnak. A hígulást alapvetően befolyásolja a szélesebbség, szélirány, környező beépítettség és a légköri stabilitás.

Összességében a létesítési munkák során okozott levegőminőség változás a munkaterületen elviselhetőnek, a munkaterületen kívül pedig semlegesnek tekinthető.

Csapadékmentes időszakban a burkolatlan felvonulási terület nedvesítése javasolt a szálló por koncentrációjának csökkentése céljából.

A porszennyezés csökkentése céljából az anyagszállító teherautókat le kell fedni, a szállításra használt útvonalakat és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközökben locsolni kell.

Üzemelés

Az üzemelésnek nincs légszennyező hatása.

Felhagyás

A közművek felszedése a kivitelezéssel megegyező hatású.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A 6. § (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Levr. 4. § alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tervezett beruházástól, a rendelkező részben tett kikötések figyelembevételével, levegőtisztaságvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Tervezett tevékenység: Szennyvíz elvezető rendszer építése (gravitációs csatorna, nyomóvezeték)

Az érintett helyrajzi számok: Paks 5353; 5354 (előzetes 5354/2), 5356 (előzetes 5356/1/3), 0338/2/4/6/8, 0340/1/2/3, 0342/1/2 hrsz.

Földmunkák és munkaárkok kialakítása: A tervezett szennyvízcsatornák zártosú dúcolás védelme mellett kialakított munkaárkokba kerülnek lefektetésre. A munkaárkok szélessége 1,0 – 1,5 m csőfektetési tartományban 1,0 m; 4,0 m-nél mélyebb csatornaszakaszokon 1,20 m.

A szennyvízcsatorna alá, a csőfektetési technológiai előírásnak megfelelően ágyazati réteg készül.

A földvísszatöltésnél réteges tömörítést végeznek, egyszerre maximum 50 cm-es vastagságban.

Visszatöltésre felhasználni tervezett anyagok: Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó homokos kavics (8/16 folyami mosott kavics vagy homokos-kavics ágyazat).

Azon csatornaépítési szakaszokon, ahol az építéskori talajvízviszonyok nem tesznek szükségessé nyílt víztartást és vákuumkutas talajvízszint süllyesztést, a csatorna alsó és felső ágyazati rétegei, valamint a csőzóna a munkaárok földkitermelése során kitermelt talajok felhasználásával alakítható ki.

Az újra felhasználható helyszíni anyagok feleljenek meg a tervezési előírásokban megkívánt tömöríthetőségi követelményeknek, legyenek mentesek minden csőkárosító anyagtól. (pl. fagyökér, szemét, szerves anyag, 75 mm-nél nagyobb rögök, hó és jég).

Tisztítóaknák és telek bekötések kialakítása:

A tervezett gerinccsatornákra kerülő tisztítóaknák betonból készülnek.

Betonaknák épülnek a töréspontokban, a csatornák egymáshoz való csatlakozási pontjain (maximum 120 m távolságban, közte fél távolságnál – max 60m - 200/400 mm átmérőjű tisztító nyílással), valamint a bukási helyeken (> 1,0 m).

A csatornák egyenes szakaszain 200/400 mm átmérőjű műanyag tisztítóidomok készülnek, fenékekna elemmel. A fenékelem kialakítása műanyag aknaelemből (D200/400 KGT) készítenél. A tisztítóidomok lefedése Ø 315 mm öntvény vagy szürkeöntvény fedlappal történik.

A betonaknák monolit beton, vagy előregyártott aknakamrából, előregyártott aknagyűrűből, és előregyártott felső szűkítőből készülnek. Az aknagyűrűk belső átmérője Ø1,0 m. Az aknák minimális falvastagsága 12 cm.

A tisztítóaknák lefedése Ø 60 cm belső átmérőjű, a beépítési területnek megfelelő terhelési osztályú kompozit aknafedlappal és kerettel történik.

A csatornacső aknafalon való átvezetése KGFP bekötőidom alkalmazásával készítik. A fenékelemek helyszíni vagy gyári künet kialakítással készülnek.

A szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata az MSZ EN 1610 szabvány szerint történik.

Nem szilárd útalapú burkolatok esetén az akna és a csatorna védelme érdekében min. 1,2 m átmérőjű, 20 cm vastagságú körbetonozás, „gallér” beépítése szükséges.

Az építési munkák során felbontott, pormentes burkolattal rendelkező útpályákat eredeti állapotuknak és rétegrendjüknek megfelelően sávosan állítják helyre. Ezen előírás alól kizárólag az állami kezelésben lévő közutak képeznek kivételt.

Kivitelezési munkák befejezése után a terep eredeti állapotoknak megfelelő helyreállítása szükséges.

A házi bekötések a gerinccsatornához – akna nélkül – csőidomokkal szerelve csatlakoznak. A „házi” bekötések D200 és D160 mm átmérőjű KG-PVC csatornacsőből készülnek. A telekhatáron belül, attól 1,0 m-re tisztítónyílás kerül kialakításra.

A tisztítónyílás D200/160 mm átmérővel készül, lefedése zöld területben D200 KGK csőlezáró idommal, forgalommal terhelt területen (kapubejáróban) Ø300 mm-es, a beépítési területnek megfelelő terhelési osztályú öntvény vagy műanyag fedlappal és kerettel történik.

A nyomott vezetékek létesítése során nem mindenhol szükséges ágyazati anyag, az átlagos mélység 1,0 m körüli, csak közműkeresztezésnél és más vonalas létesítmény (főút), földrajzi objektum (csatorna) keresztezése esetén kerül mélyebbre. Fektetése során a vagy hegesztéssel, vagy elektrofittingel kerülnek a tagok összekötésre.

A kivitelezés során, a nagytömegű munkagépek következtében a talaj tömörödik. A talaj tömörödés mértékét a munkaterület kiterjedésének csökkentésével lehet minimalizálni, amit a szükséges mértékűnél szélesebb letaposást kerülésével, valamint a munkagépek minél rövidebb idejű terhelő hatásával és munkaszervezéssel lehet elérni. Az építkezés befejeződését követően a talajt rekultiválni kell (talajlazítással).

A munkaterületeken az esetleges havária helyzeteket leszámítva talajszennyezéssel nem kell számolni. A talaj szennyezése a kivitelezés során a munkafolyamatokban részt vevő munkagépek, berendezések, szállító járművek balesete, meghibásodása esetén jöhet létre, amikor üzemanyag vagy hidraulika olaj kerül a talajra. Ezért az alkalmazott munkagépek megfelelő karbantartására és műszaki állapotára, a keletkező hulladékok és a depóniák, gépjárművek elhelyezésére szolgáló területek megfelelő kijelölésére és kialakítására kell különös figyelmet fordítani.

A tervezett nyomvonalon és a szállítási útvonalakon havária esetén a szennyeződésből származó károsító hatások túlléphetnek a közvetlen hatásterület határán. A földtani közeg közvetett szennyezése vizek (pl. havária következtében szennyeződött felszín alatti víz) közvetítésével történhet, a hatásterület nehezen becsülhető. Havária esetekre a kivitelezőnek, majd üzemelés során a kezelőnek megfelelő havária tervvel kell rendelkeznie.

A tervezett beruházás földtani közeg összetevői közül az alapkőzetre nincs sem közvetlen, sem közvetett hatással. Az építkezés során külső terület igénybe vételére nincs szükség. A kivitelezés során az érintett területen előreláthatólag csak fizikai hatások várhatók, kémiai hatásokra nem kell számítani.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványi olaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, valamint a szállító gépjárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhatnak, ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést.

Üzemelés során a talaj és a felszín alatti víz szennyeződése havária esetén következhet csak be, egyéb normál üzem esetén nincs semmiféle káros hatás. A szakszerű üzemeltetés során a talajra gyakorolt hatás semlegesnek tekinthető.

Felhagyás nem tervezett.

Javasolt védelmi intézkedések: A fennmaradó humusz elhelyezéséről a Kivitelező a tervezési területen belül gondoskodik, egyenletes felszínű rendezett terep kialakításával. A letermelt termőtalaj az út menti bevágások, illetve úttöltés-rézsők füvesítéséhez felhasználható. A humusztérítés után minél előbb füvesíteni kell, az erózió elkerülése végett.

A depóniákat felhasználásukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depóniák felszínén a gyomosodást meg kell akadályozni a rövid időn belüli visszaterítésig.

Az ideiglenes depóniák helyén, annak felszámolása után a talaj lazításával alakítandó ki a végleges állapot.

Építés közben csak kifogástalan állapotú gépek és szállítóeszközök alkalmazhatóak a szennyezés elkerülése érdekében, melyek rendszeres műszaki ellenőrzése kötelező. A kivitelezés során a technológiai felelősség betartásával megakadályozható a szennyezőanyagok környezetbe jutása.

Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyeződés terjedése ellen azonnali intézkedést kell tenni. Az elfolyt szennyező anyagokat az átitatott közeggel (talaj) együtt zárt tároló edénybe kell gyűjteni és a 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni. A kivitelezés során, a munkaterületen olajfelszívó anyagot, az olajos hulladék összegyűjtésére alkalmas eszközt és tározó edényzetet kell biztosítani a kivitelezőnek.

Földtani közeg védelmének szempontjából a tervezett tevékenységből a szakágazati jogszabályok, valamint a dokumentációban foglaltak betartása mellett jelentős hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A hatóság a megküldött dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházással érintett ingatlanok védett természeti területet, Natura 2000 területet, az Országos Ökológiai Hálózat övezetét, illetve egyéb természetvédelmi szempontból értékes vegetációjú területet nem érintenek, védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismertek.

A kivitelezést megelőző munkálatok keretében az esetlegesen szükséges fakivágás, cserjeirtás jelenthet természetvédelmi problémát. A vonatkozó engedélyezési eljárásokban a hatóság elő szokta írni, hogy fakivágásra alapvetően vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. és március 15. között) kerülhet sor, melytől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben az védett természeti értéket nem veszélyeztet. Ezen kívül a munkálatok nyitásával járó munkálatok esetében a rézsűkbe, depóniákba fészkelő madarak távoltartását biztosító műszaki kialakításról (megfelelő szögben történő kialakítás, hálós takarás stb.), továbbá az esetlegesen árkokba kerülő állatok rendszeres mentéséről gondoskodni kell. A kivitelezés során depónia tér, felvonulási útvonal helyének kiválasztásánál a bolygatott területrészeket kell előnyben részesíteni. Az építés során törekedni kell arra, hogy a területi igénybevétel minél kisebb legyen, a lehető legkevesebb terület növényzete sérüljön.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy megvalósítással érintett ingatlanok nem képezik részét a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek. A tájképet érintő hatások a víziközmű-vezetékek tekintetében csak átmenetileg, a létesítés fázisában jelentkeznek, a tájképre érdemi negatív hatást nem gyakorol, a tájhasználatot a korábbi állapothoz képest nem befolyásolja hátrányosan.

A fentiek figyelembevételével táj- és természetvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A hatóság megállapította, hogy a rendelkezésére álló adatok és az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás kapcsán védett természeti területre, védett természeti értékekre, Natura 2000 területre, továbbá az érintett Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére jelentős kedvezőtlen hatás nem feltételezhető. A tervezett tevékenység megvalósításával összefüggésben táj- és természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A létesítéshez kapcsolódó táj- és természetvédelmi előírásokat a hatóság (mint szakhatóság) a vízjogi engedélyezési eljárás során fogja rögzíteni.

A fentiekre tekintettel a hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 66/A §. (1) és (3) bekezdése, valamint 67. § (2) bekezdése és a Rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. pontja alapján meg. Az eljárási díj jelen határozat kiadásáig nem került megfizetésre. A *nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ngty.) 6/I. § (2) bekezdése szerint „Az érdemi döntésre jogosult hatóság a környe-

zetvédelmi engedélyezésről szóló határozat kiadását követően hívja fel a kérelmezőt az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.”, amelyre tekintettel az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére szólította fel az ügyfelet a hatóság jelen határozat 7.0 pontjában.

Az eljárásban adott szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése, illetve az Ngvt. 2. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a

bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, aki-nek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatószítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatószítható végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illetékfeljegyzési jogról.

Jelen határozatot a hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hivatalában, illetve a honlapján közzéteszi, valamint a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **önkormányzat jegyzőjének, aki a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.** A hatóság a közhírré tételre a határozat megküldésétől számított nyolcadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. A jegyző a határozat **közzétételét követő három napon belül tájékoztatja a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a *hulladék-gazdálkodási hatóság*

kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 20/2023. (II. 21.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető

Kapják:

1. AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft. - cégkapun
2. Paks Város Önkormányzata – hivatali kapun
3. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
4. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály – hivatali kapun
5. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály – hivatali kapun
6. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. (Paks) – hivatali kapun
7. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hivatali kapun
8. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Pécsi Bányafelügyeleti Osztály – hivatali kapun (SZTFH)
9. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály – hivatali kapun
10. Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun
11. TVKH KTFO Hirdetőtábla, TVKH honlap
12. Irattár

Tájékoztatásul:

13. Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás – hivatali kapun

Véglegessé válás után:

14. Hatósági nyilvántartás

